

Theater de Vaillant

Gele Zaal – Technische lijst

Versie 19-07-2025

Beschikbaarheid van onderstaande kan afwijken. Voor afspraken over techniek altijd contact opnemen met hoofd techniek.

Algemeen

Adres	Theater de Vaillant Hobbemastraat 120 2526 JS Den Haag
Contactpersoon	Fred Janssen (hoofd techniek) T +31 (0)70 445 2800 E fred@devaillant.nl
Toneel	Vlakke vloertheater met tribune van podiumdelen Geen achter- en zijtoneel, toegang tot backstage via nooddeur linksachter
Tribune	Podiumdelen – geen mogelijkheid tot verwijderen
Capaciteit	58 stoelen (66 bij 1 rij op de vloer voor tribune)
Speeloppervlak	600cm x 620cm binnen afstopping
Vloer	Keroewing, zwevend max belasting 500kg p/m ²
Dansvloer	Zwarte balletvloer op aanvraag
Plafond	vast buizengrid (48mm), vrije ruimte onder grid 330cm. Max belasting 100kg per m ²
Afstopping	Nachtblauw rondom Op 2 plaatsen extra rails voor poten/om zaal minder diep te maken
Horizon	Wit horizontdoek
Regie	Bovenaan tribune in de hoek, alleen via tribune bereikbaar

Laden/Lossen

Theater De Vaillant ligt in de milieuzone. Dieselpersonenauto's met emissieklasse 3 of lager zijn niet toegestaan. Voor zakelijk ingeschreven bestelauto's of vrachtwagens geldt vanaf januari 2025 een zero-emissiezone. Doe een kentekencheck hier: <https://logistiek070.com/#kentekencheck>

Theater De Vaillant heeft een eigen parkeerplaats aan de achterzijde van het pand, ingang hek thv [van Mierisstraat #32](#). Direct aan de parkeerplaats bevinden zich twee laad/losdeuren (282hx205) met een kleine helling, vanaf daar gelijkvloers enkele meters naar achteringang Gele Zaal (209h x 179b)

Licht

Er hangt standaard een warm en koud totaal, RGB horizon en LED tegen (zie basisplan)

Lichtcomputer	ETCNomad (2 universes) + ETC EOS standard Fader Wing 20
Dimmers	36 kringen 2,5 kW Strand DIG12 waarvan 6x aansluiting op vloer, 1x zaallicht, 3x horizon. CEE aansluitingen, zie tekening
Armaturen	12x DTS Scena 300/500 (500W) PC 10x DTS Scena 300/500 (500W) Fresnel 4x ETC Coloursource PAR Deep Blue (op aanvraag en indien beschikbaar 16) 4x cluster van 4x CODA 500/4 Horizonbak Op aanvraag, indien beschikbaar: 6x Strand SL 15/32 (650W) Profielspot 10x Strand SL 23/50 (650W) Profielspot

	7x ETC SourceFour PAR
	8x ETC ColorSource LED PAR Deep Blue
	4x Showtec Compact Par 7 Tri <i>(op aanvraag en indien beschikbaar 24)</i>
	4x Eurolite LED bar 252/10 RGB 40°
	1x ADJ Freq 16 LED stroboscoop
Rook/Haze	1x Swefog K1 hazer
Vloerstatieven	8x

Geluid

PA vast	top: 2x Renkus Heinz SG 151-2 (actief, PF1-200 amp) – gevlogen, vaste plek sub: 2x Renkus Heinz 12S-2 sub (actief, PF1-200 amp) – op vloer monitor: 4x Renkus Heinz CF 121M-2 (actief, PF1-200 amp)
Geluidstafel	Allen&Heath MixWizard3 14:4:2
Randapparatuur	2x XTA GQ600 graphic EQ (1x FOH, 1x Mon) 1x BSS DPR-404 compressor 1x TC electronics M-ONE XL effecten processor
Afspeelapparatuur	Denon DN-D4500 dubbele CD-speler Denon 500BD MKII (USB/CD/DVD/BluRay)
Microfoons	2x Sennheiser EW 500 G3 draadloos ontvanger (evt uit te breiden tot 6) <i>Beschikbaarheid onderstaande altijd in overleg:</i> 13x Sennheiser EW 500-945 G3 wireless handheld dynamisch 6x Sennheiser EW 500-965 G3 wireless handheld condensator 8x Sennheiser SK 500 G3 bodypack 8x Sennheiser HSP 2-3-EW headset (te gebruiken icm bodypack) 4x Sennheiser MKE 40-EW lavalier (te gebruiken icm bodypack) 14 x Shure SM 58 4 x Shure SM 57 2 x Shure SM 57 Beta 2x Shure KSM 137 condensator 2x Shure KSM 109 condensator 2x AKG C451 B condensator 2x CAD GXL1200 condensator 2x AKG D112 4x Sennheiser E604 6x Rode NTG1 condensator shotgun 1x Shure MX 418/S zwanenhals mic (te gebruiken icm katheder)
DI	6x BSS AR-133 3x Radial Pro48 4x Stage Line DIB-100
Microfoonstatieven	25x hoog zwart 4x laag zwart 7x vloer zilver 5x tafelstatief zwart
Muziekstandaard	90x zwart

Backline

Vleugel	Yamaha G2
Elektrische piano	Roland FP-30X BK
Drumkit	Pearl Vision

Versterkers	2x Hughes & Kettner Attax 100 gitaarversterker 1x Hughes & Kettner BK 100 basversterker 1x Harte KM 200 pianoversterker
DJ apparatuur	1x Pioneer XDJ-RX3 1x Pioneer XDJ-RX2

Beeld

Beamer	Panasonic PT-VMZ61BEJ 1920 x 1200 WUXGA 6200lm 3000000:1 Vaste plek in grid
Projectiedoek	Wit katoenen horizontodoek
TV scherm	2x Samsung DB55E 55" op verrijdbare voet
Aansluitingen	HDMI naar beamer vanuit regie en stage left
Afspeelapparatuur	Denon 500BD MKII (USB/CD/DVD/BluRay)

Camera/Livestream

Camera	2x Canon XA 50 1x Blackmagic PCC 4k + Panasonic Leica 12-60mm f/2.8-4.0 lens
Switcher	Blackmagic ATEM mini extreme ISO
converters	2x HDMI-SDI, 2x SDI-HDMI
Afkijkscherm	1x Seetec ATEM156 15,6" broadcast monitor 1x Feelworld F570 5,7" field monitor
Statieven	2x Caruba Videostar 180 Pro 1x Novoflex Universele Klem 62mm
Software	Atem Software Control, OBS, Final Cut, DaVinci

Overig

Podiumdelen	9x 1x2 zwart 1x 1x1 grijs tapijt standaard aanwezige hoogtes poten: 20cm (9 sets), 40cm (11 sets), 60cm (4 sets), 80cm (4 sets), 100cm (6 sets), 120cm (2 sets)
Katheder	2x RVS, plexiglas voorplaat met Vaillant logo, ingebouwde mic aansluiting
Meubilair	(klap)stoelen, tafels, etc in overleg