

Theater de Vaillant

Studio 1/2/3 en Theatercafé – Technische lijst

Versie 30-05-2025

Voor alle Studio's en het Theatercafé geldt dat onderstaande standaard aanwezig is. Zie technische lijst Rode Zaal voor extra's als microfoons, etc. Beschikbaarheid en afspraken alleen in overleg met hoofd techniek.

Algemeen

Adres Theater de Vaillant
Hobbemastraat 120
2526 JS Den Haag

Contactpersoon Fred Janssen (hoofd techniek)
T +31 (0)70 445 2800
E fred@devaillant.nl

Laden/Lossen

Theater De Vaillant ligt in de milieuzone. Dieselpersonenauto's met emissieklasse 3 of lager zijn niet toegestaan. Voor zakelijk ingeschreven bestelauto's of vrachtwagens geldt vanaf januari 2025 een zero-emissiezone. Doe een kentekencheck hier: <https://logistiek070.com/#kentekencheck>

Theater De Vaillant heeft een eigen parkeerplaats aan de achterzijde van het pand, ingang hek thv [van Mierisstraat #32](#). Direct aan de parkeerplaats bevinden zich twee laad/losdeuren (282hx205) met een kleine helling, vanaf daar gelijkvloers. De Studio's hebben een verhoogd vloer, drempelhulp aanwezig.

Studio 1 & 2

Vloer Keroewing, zwevend
Spiegelwand aan één van de lange wanden
Capaciteit 60 personen
Oppervlak Studio 1: +/- 15x7m - 104 m²
Studio 2: +/- 15x7m – 107m²
Plafond vast buizengrid (48mm), vrije ruimte onder grid 305cm
Afstopping achtblauw volledig rondom, wit voor de spiegel

Licht

Lichttafel Strand Lighting 100
Armaturen 10x Showtec Compact Par Tri 7
Dimmers Niet standaard aanwezig, beschikbaar op aanvraag (1x12 2,5kW)
Elektra 1x32A

Geluid

Geluidstafel Allen&Heath MixWizard WZ3 12:2
PA 2x Renkus Heinz CF 121-2 (Actief, PF1-200 amp) op statief
Afspeelapparatuur 1x Denon DN D4500 dubbele CD speler

Beeld

Beamer Optoma HD29HLVx (Full HD, 16:9, 4500AL, 50.000:1)
Projectieoppervlak Witte wand aan lange zijde tegenover spiegelwand

Facilitair

Stoelen	standaard 30 klapstoelen aanwezig in de ruimte, meer op aanvraag
Tafels	standaard twee tafels 160x80, meer op aanvraag
Kledingrek	1x met kledinghangers

Studio 3

Vloer	Keroewing, zwevend
Capaciteit	60 personen
Oppervlak	+/- 11x11m – 119m ²
Spiegelwand	aan de achterwand
Capaciteit	60 personen
Oppervlak	Studio 1: +/- 15x7m - 104 m ² Studio 2: +/- 15x7m – 107m ²
Plafond	hoogte 225cm, geen mogelijkheid voor ophangen licht
Afstopping	wit voor de spiegel en 1 zijwand

Geluid

Geluidstafel	Allen&Heath PA12-CP powered mixer
PA	2x Master Audio LN-15 passief
Afspeelapparatuur	Numark CDN22 dubbele CD speler

Licht

Er is alleen TL werklicht aanwezig

Beeld

Er is standaard geen beamer aanwezig

Theatercafé

Het theatercafé heeft twee plaatsen waar een podium kan worden opgebouwd, aan de kant van de Hobbemastraat en aan de kant van de Gerard Doustraat.

Vloer	Beton, Duratop afwerking gemêleerd grijs
Capaciteit	250 personen incl benedenfoyer
Oppervlak	345m ² begane grond, foyer souterrain 168m ²
Plafond	vast buizengrid (48mm), vrije ruimte onder grid 320cm

Geluid

Bij gebruik een van de podiumruimtes moet er meestal geluid worden opgebouwd (zie PA mobiel), dit altijd in overleg vooraf

Geluidstafel	Allen&Heath MixWizard WZ3 12:2
PA vast	2x Renkus Heinz CF 121-2 (Actief, PF1-200 amp) op vaste plek aan grid achter en rechts van bar
PA mobiel	<i>PA groot</i> 2x Master Audio MD15ND passief 2x Master Audio MD15SW passief 1x Master Audio DPU 3K6 amp

	<i>PA midden</i>
	2x Master Audio LN15X passief
	<i>PA klein</i>
	2x Master Audio LN12X passief
	<i>Mobiel mixerrack</i>
	1x Allen & Heath PA12CP powered mixer
	2x Sennheiser EW 500 G3 draadloze ontvanger
	1x BSS DPR-404 compressor
	<i>Monitors</i>
	4x Master Audio SM12D8 actief
Ontvangers	2x Sennheiser EW 500 G3 draadloze ontvanger
Afspeelapparatuur	1x Denon DN D4500 dubbele CD speler
Randapparatuur	1x Presonus DEQ624 grafische Equalizer
	1x Behringer Composer Pro-XL MDX2600 dynamic processor
Licht	
Lichttafel	1x Zero88 FLX
Armaturen	podium Hobbemastraat:
	4x DTS Scena 300/500 (500W) PC
	8 x DTS Scena 300/500 (500W) Fresnel
	podium Gerard Doustraat:
	4x DTS Scena 300/500 (500W) PC
	6x DTS Scena 300/500 (500W) Fresnel
Beeld	
beamer G. Doustraat	EIKI LC-X80 1024x768 XGA 6500al 2000:1
	motorisch projectiescherm (vaste plek, 350x265 cm)
beamer Vide	EIKI LC-X71 1024x768 XGA 5500al 2000:1
	motorisch projectiescherm (vaste plek, 265x149)